

ЛИКЛАБ · Оборудование и компоненты в наличии

Санкт-Петербург: склад лаборатории, 108 позиций. Москва: отдельный склад, 186 позиций. Перечень на 13.10.2026.

+7 (812) 715-00-17 · mail@leaklab.ru · leaklab.ru/stock/

Названия открывают технические страницы. Свободный остаток, комплектность и сроки отгрузки подтверждаем при заказе. Изображения показывают модель или типовое исполнение. Всего 294 позиции.

01 · Склад лаборатории в Санкт-Петербурге

Состояние перечня на 13.10.2026. Количество указано для каждой позиции.

Течеискатели

Фото	Изделие / компонент	Наличие
	ZQJ-3200 Поиск течей и контроль герметичности изделий.	2 шт.
	ZQJ-3300 Поиск течей и контроль герметичности изделий.	1 шт.
	Ликлаб ВакуумТест Поиск течей и контроль герметичности изделий.	1 шт.
	Гелитрек Поиск течей и контроль герметичности изделий.	2 шт.

Вакуумметры

Фото	Изделие / компонент	Наличие
	CBVAC CM1 · CM111AVASL Измерение давления в вакуумных системах.	2 шт.
	ASAIR · Leaklab-AGP2113 · 1000 Torr Измерение давления в вакуумных системах.	2 шт.
	ASAIR · Leaklab-AGP3100 Измерение давления в вакуумных системах.	30 шт.
	ASAIR · Leaklab-AGP2110 · 1 Torr Измерение давления в вакуумных системах.	2 шт.
	ASAIR · Leaklab-AGP2111 · 10 Torr Измерение давления в вакуумных системах.	2 шт.
	ASAIR · Leaklab-AGP2112 · 100 Torr Измерение давления в вакуумных системах.	2 шт.
	ASAIR · Leaklab-AGP4000 · CF Измерение давления в вакуумных системах.	8 шт.
	Teledyne Hastings HPM 4/5/6 Измерение давления в вакуумных системах.	1 шт.
	Мерадат ВИТ19 с датчиками Измерение давления в вакуумных системах.	1 комплект
	Вакуумметр MIDA · KF25 / RS-485 Измерение давления в вакуумных системах.	1 шт.
	МИДА-ДД-15 · перепад давления Измерение давления в вакуумных системах.	1 шт.

Насосы

Фото	Изделие / компонент	Наличие
	CBVAC JFB-63/81 (LF) Создание вакуума и откачка газов.	1 шт.
	CBVAC SSH20 Создание вакуума и откачка газов.	1 шт.
	ULVAC MBS-053 Создание вакуума и откачка газов.	1 шт.

Насосы

Фото	Изделие / компонент	Наличие
	Вакуумный насос 2XZ-8B Создание вакуума и откачка газов.	1 шт.
	Вакуумный насос 2XZ-4B Создание вакуума и откачка газов.	1 шт.
	Вакуумный насос 2XZ-2B Создание вакуума и откачка газов.	1 шт.
	СВВАС JFB-100/301 Создание вакуума и откачка газов.	1 шт.

Компоненты

Фото	Изделие / компонент	Наличие
	ULVAC WP-01 Датчик Пирани для контроля давления в вакууме.	2 шт.
	ULVAC IS-BA1 Источник ионов для гелиевого течеискателя.	2 шт.
	СВВАС · адсорбционная ловушка 25 Улавливание паров в вакуумной линии адсорбентом.	1 шт.
	Защитный кофр для ZQJ Защита течеискателя при хранении и перевозке.	2 шт.
	Щуп для масс-спектрометрического течеискателя · 5 м Локализация утечек при щуповом методе контроля.	10 шт.
	Щуп для масс-спектрометрического течеискателя · 3 м Локализация утечек при щуповом методе контроля.	10 шт.
	Азотная криосорбционная ловушка Ликлаб Н Улавливание паров в вакуумной линии при охлаждении азотом.	1 шт.
	Комплект калибровки ЛИКЛАБ К-КФ25 Подключение контрольной течи для калибровки течеискателя.	2 шт.
	Переходник Гелит-25 · KF25 Подключение гелиевой течи к соединению KF25.	10 шт.
	Катод E047 · 129108S Сменный элемент ионизации измерительной ячейки.	1 шт.
	Катод для ячейки 2G Сменный элемент ионизации измерительной ячейки.	6 шт.
	Обдуватель Ликлаб-ОГ Подача пробного газа к проверяемому участку изделия.	3 шт.
	Ликлаб F-65 Улавливание масляного тумана на выхлопе насоса.	2 шт.
	СВВАС GW-J2 Тонкая ручная регулировка подачи газа в вакуум.	5 шт.
	Герметичный разъём CX2 СВВАС Герметичное электрическое подключение через стенку камеры.	1 шт.
	Ликлаб F360 Защита вакуумной линии от пыли и технологических частиц.	3 шт.

Гелиевые течи

Фото	Изделие / компонент	Наличие
	Гелит-1 №2842 Контрольная гелиевая течь для проверки течеискателя.	1 шт.
	Гелит-1 №2474 Контрольная гелиевая течь для проверки течеискателя.	1 шт.
	Гелит-2 №245 Контрольная гелиевая течь для проверки течеискателя.	1 шт.

Гелиевые течи

Фото	Изделие / компонент	Наличие
	Гелит-2 №421 Контрольная гелиевая течь для проверки течеискателя.	1 шт.
	Pfeiffer Vacuum 109241 №FC25000826 Контрольная течь для проверки чувствительности прибора.	1 шт.
	Pfeiffer Vacuum 109241 №FC23004194 Контрольная течь для проверки чувствительности прибора.	1 шт.
	LK-8-142 №26022403JYE8 Контрольная течь для настройки и проверки течеискателя.	1 шт.
	LeakLab - контрольная течь с манометром №045 Проверка и настройка чувствительности течеискателя.	1 шт.
	Ликлаб КТК.ИЗ.003 Внутренняя контрольная течь для течеискателя.	1 шт.
	Внутренняя течь E084 · 121528S Проверка и настройка чувствительности течеискателя.	1 шт.

Камеры и установки

Фото	Изделие / компонент	Наличие
	Высоковакуумная камера Ликлаб-125 Камера для работы с изделиями в условиях вакуума.	1 шт.
	Вакуумная испытательная камера Ликлаб D500L1000 Вакуумная камера для испытаний на герметичность.	1 комплект

Учебные материалы

Фото	Изделие / компонент	Наличие
	Учебное пособие «Испытания на герметичность» Практическое руководство по организации испытаний.	50 экз.

Комплектующие LeakLab — поступление в Санкт-Петербург

Фото	Изделие / компонент	Наличие
	Заглушка LeakLab ISO-K 100 (нержавеющая сталь) Закрытие свободного порта вакуумной системы.	4 шт.
	Заглушка LeakLab KF40 (нержавеющая сталь) Закрытие свободного порта вакуумной системы.	6 шт.
	Заглушка LeakLab KF50 (нержавеющая сталь) Закрытие свободного порта вакуумной системы.	4 шт.
	Уплотнение LeakLab ISO100 с центрирующим и внешним кольцом (Viton) Центрирование или уплотнение вакуумного соединения.	6 шт.
	Уплотнение LeakLab ISO63 с центрирующим кольцом (Viton, нержавеющая сталь) Центрирование или уплотнение вакуумного соединения.	4 шт.
	Переходник LeakLab KF25 - внутренняя резьба 1/4" (нержавеющая сталь 304) Соединение вакуумных узлов разных присоединений.	11 шт.
	Тройник переходной LeakLab KF40-KF25 сварной (нержавеющая сталь 304) Соединение вакуумных узлов разных присоединений.	4 шт.
	Клапан угловой LeakLab KF40 ручной, сильфонный (нержавеющая сталь) Перекрытие вакуумной линии с поворотом потока на 90 градусов.	12 шт.
	Клапан угловой LeakLab KF25 ручной (нержавеющая сталь 304) Перекрытие вакуумной линии с поворотом потока на 90 градусов.	13 шт.
	Крест LeakLab KF16 (нержавеющая сталь) Многопортовое разветвление вакуумной магистрали.	3 шт.
	Крест LeakLab KF40 (нержавеющая сталь) Многопортовое разветвление вакуумной магистрали.	4 шт.

Комплектующие LeakLab — поступление в Санкт-Петербург

Фото	Изделие / компонент	Наличие
	Патрубок под сварку LeakLab KF40, L=70 мм, Ø45 мм (нержавеющая сталь) Соединение участков вакуумной магистрали.	7 шт.
	Патрубок под сварку LeakLab KF50, L=70 мм, Ø57 мм (нержавеющая сталь) Соединение участков вакуумной магистрали.	5 шт.
	Сильфонный шланг LeakLab KF25 в оплётке, L=1000 мм Гибкое соединение участков вакуумной магистрали.	4 шт.
	Сильфонный шланг LeakLab KF40 гибкий, L=1000 мм Гибкое соединение участков вакуумной магистрали.	3 шт.
	Фильтр масляного тумана LeakLab ISO-KF25, 16-20 м³/ч Соединение или управление участками вакуумной системы.	1 шт.
	Тройник LeakLab K25W, сварной Разветвление вакуумной магистрали.	10 шт.
	Уплотнение LeakLab KF25 с центрирующим кольцом, Viton Центрирование или уплотнение вакуумного соединения.	30 шт.
	Тройник LeakLab K25-K16W, переходной сварной Соединение вакуумных узлов разных присоединений.	10 шт.
	Переходник LeakLab KF16-KF25, конический Соединение вакуумных узлов разных присоединений.	10 шт.
	Переходник LeakLab ISO63-KF40 Соединение вакуумных узлов разных присоединений.	3 шт.
	Центрирующее кольцо LeakLab KF16 с сеткой и O-ring Центрирование или уплотнение вакуумного соединения.	10 шт.
	Центрирующее кольцо LeakLab KF25 с сеткой и O-ring Центрирование или уплотнение вакуумного соединения.	11 шт.
	Центрирующее кольцо LeakLab KF40 с сеткой и O-ring Центрирование или уплотнение вакуумного соединения.	10 шт.
	Центрирующее кольцо LeakLab ISO100 с сеткой и O-ring Центрирование или уплотнение вакуумного соединения.	2 шт.
	Кольцо LeakLab ISO100 Центрирование или уплотнение вакуумного соединения.	6 шт.
	Кольцо LeakLab ISO63 Центрирование или уплотнение вакуумного соединения.	2 шт.
	Кольцо LeakLab KF50 Центрирование или уплотнение вакуумного соединения.	4 шт.
	Кольцо LeakLab KF40 Центрирование или уплотнение вакуумного соединения.	6 шт.
	Струбцина LeakLab M8 для ISO63-ISO100 Соединение участков вакуумной магистрали.	32 шт.
	Хомут LeakLab KF50 Фиксация и стягивание вакуумного фланцевого соединения.	4 шт.
	Хомут LeakLab KF40 Фиксация и стягивание вакуумного фланцевого соединения.	6 шт.
	Тройник LeakLab ISO100 Разветвление вакуумной магистрали.	1 шт.
	Переходник LeakLab ISO100-ISO63, прямой Соединение вакуумных узлов разных присоединений.	1 шт.
	Сильфон LeakLab ISO63, L = 1000 мм Гибкое соединение участков вакуумной магистрали.	1 шт.

Вакуумная арматура

Фото	Изделие / компонент	Наличие
	Центрирующее кольцо с уплотнением KF16 Центрирование или уплотнение вакуумного соединения.	100 шт.
	Хомут KF16 Фиксация и стягивание вакуумного фланцевого соединения.	100 шт.
	Центрирующее кольцо с уплотнением KF25 Центрирование или уплотнение вакуумного соединения.	100 шт.
	Хомут KF25 Фиксация и стягивание вакуумного фланцевого соединения.	100 шт.
	Центрирующее кольцо с уплотнением KF40 Центрирование или уплотнение вакуумного соединения.	100 шт.
	Хомут KF40 Фиксация и стягивание вакуумного фланцевого соединения.	100 шт.
	Центрирующее кольцо с уплотнением KF50 Центрирование или уплотнение вакуумного соединения.	10 шт.
	Хомут KF50 Фиксация и стягивание вакуумного фланцевого соединения.	10 шт.
	Ручной угловой клапан KF25 Перекрытие вакуумной линии с поворотом потока на 90 градусов.	5 шт.
	Ручной угловой клапан KF16 Перекрытие вакуумной линии с поворотом потока на 90 градусов.	2 шт.
	Ручной угловой клапан KF40 Перекрытие вакуумной линии с поворотом потока на 90 градусов.	2 шт.
	Защитная сетка KF16 Ограничение попадания частиц в датчик и вакуумную линию.	10 шт.
	Защитная сетка KF25 Ограничение попадания частиц в датчик и вакуумную линию.	10 шт.
	Защитная сетка KF40 Ограничение попадания частиц в датчик и вакуумную линию.	10 шт.
	Вакуумный сиффон KF25 · 1 м Гибкое соединение участков вакуумной магистрали.	5 шт.
	Вакуумный сиффон KF16 · 1 м Гибкое соединение участков вакуумной магистрали.	5 шт.
	Вакуумный сиффон KF40 · 1 м Гибкое соединение участков вакуумной магистрали.	7 шт.
	Вакуумный тройник KF25 Разветвление вакуумной магистрали.	10 шт.
	Вакуумный тройник KF16 Разветвление вакуумной магистрали.	3 шт.
	Вакуумный сиффон KF40 · 3 м Гибкое соединение участков вакуумной магистрали.	3 шт.
	Ручной угловой клапан ISO-K DN63 Перекрытие вакуумной линии с поворотом потока на 90 градусов.	1 шт.
	Ручной угловой клапан ISO-K DN100 Перекрытие вакуумной линии с поворотом потока на 90 градусов.	1 шт.

02 · Компоненты на складе в Москве

Состояние перечня на 13.10.2026. Количество указано для каждой позиции.

Уплотнения и центрирующие кольца

Фото	Изделие / компонент	Наличие
	ISO160 (KF160) кольцо центрирующее с витоновым уплотнением, нерж сталь AISI 304 Центрирование или уплотнение вакуумного соединения.	9 шт.
	KF40 кольцо центрирующее с витоновым уплотнением, нерж сталь AISI 304 Центрирование или уплотнение вакуумного соединения.	231 шт.
	KF16 кольцо центрирующее с витоновым уплотнением, нерж сталь AISI 304 Центрирование или уплотнение вакуумного соединения.	207 шт.
	ISO63 (KF63) кольцо центрирующее с витоновым уплотнением, нерж сталь AISI 304 Центрирование или уплотнение вакуумного соединения.	65 шт.
	ISO100 (KF100) кольцо центрирующее с витоновым уплотнением, нерж сталь AISI 304 Центрирование или уплотнение вакуумного соединения.	39 шт.
	ISO80 (KF80) кольцо центрирующее с витоновым уплотнением, нерж сталь AISI 304 Центрирование или уплотнение вакуумного соединения.	57 шт.
	KF50 кольцо центрирующее с витоновым уплотнением, нерж сталь AISI 304 Центрирование или уплотнение вакуумного соединения.	59 шт.
	ISO500 кольцо центрирующее с витоновым уплотнением, нержавеющая сталь AISI 304 Центрирование или уплотнение вакуумного соединения.	2 шт.
	Кольцо центрирующее KF40 (NW40) с витоновым уплотнением и стальным разделителем для избыточного давления, нержавеющая сталь 304L Центрирование или уплотнение вакуумного соединения.	10 шт.
	Кольцо центрирующее KF50 (NW50) с витоновым уплотнением и стальным разделителем для избыточного давления, нержавеющая сталь 304L Центрирование или уплотнение вакуумного соединения.	4 шт.
	ISO200 (KF200) кольцо центрирующее с витоновым уплотнением, нерж сталь AISI 304 Центрирование или уплотнение вакуумного соединения.	10 шт.
	ISO400 (KF400) кольцо центрирующее с витоновым уплотнением, нерж сталь AISI 304 Центрирование или уплотнение вакуумного соединения.	2 шт.
	Кольцо центрирующее с уплотнением и алюминиевым разделителем KF10 (NW10) нержавеющая сталь 304L Центрирование или уплотнение вакуумного соединения.	43 шт.
	Медная прокладка CF35/40 Уплотнение разъемного фланцевого соединения.	157 шт.
	Медная прокладка CF25 Уплотнение разъемного фланцевого соединения.	48 шт.
	Уплотнительное кольцо LF63, 75×5,3 мм CBVAC Центрирование или уплотнение вакуумного соединения.	2 шт.
	Центрирующее кольцо LF63, сталь 304 CBVAC Центрирование или уплотнение вакуумного соединения.	2 шт.
	Медная прокладка CF35 CBVAC Уплотнение разъемного фланцевого соединения.	3 шт.

Хомуты KF

Фото	Изделие / компонент	Наличие
	Хомут KF25 (NW25) усиленный, нержавеющая сталь AISI 304 Фиксация и стягивание вакуумного фланцевого соединения.	5 шт.
	Хомут KF50 (NW50) усиленный, нержавеющая сталь AISI 304 Фиксация и стягивание вакуумного фланцевого соединения.	1 шт.
	Хомут KF40 (NW40) усиленный, нержавеющая сталь AISI 304 Фиксация и стягивание вакуумного фланцевого соединения.	1 шт.

Хомуты KF

Фото	Изделие / компонент	Наличие
	Хомут KF40, AISI 304, класс качества: А Фиксация и стягивание вакуумного фланцевого соединения.	198 шт.
	Хомут KF25 (NW25), нержавеющая сталь Фиксация и стягивание вакуумного фланцевого соединения.	52 шт.
	Двухлапчатый зажим LF, M8, хромированная сталь CBVAC Соединение или управление участками вакуумной системы.	10 шт.
	Хомут KF40, алюминиевый сплав CBVAC Фиксация и стягивание вакуумного фланцевого соединения.	2 шт.
	Прижимной блок фланца LF, M10, сталь CBVAC Крепление фланцев вакуумного соединения.	10 шт.
	Хомут KF 25 быстроразъёмный, алюминиевый Герметичное электрическое подключение через стенку камеры.	6 шт.
	Хомут KF 10/16 быстроразъёмный, алюминиевый Герметичное электрическое подключение через стенку камеры.	5 шт.

Заглушки и фланцы с отверстием

Фото	Изделие / компонент	Наличие
	Фланец-заглушка KF40 (NW40), нержавеющая сталь 304L Закрытие свободного порта вакуумной системы.	44 шт.
	Фланец-заглушка KF16 (NW16), нержавеющая сталь 304L Закрытие свободного порта вакуумной системы.	9 шт.
	Заглушка CF250, нержавеющая сталь AISI 304 Закрытие свободного порта вакуумной системы.	2 шт.
	Фланец с отверстием KF16 Монтаж фланцевого соединения вакуумной линии.	42 шт.
	Фланец с отверстием KF50 Монтаж фланцевого соединения вакуумной линии.	39 шт.
	Фланец-заглушка ISO400, нержавеющая сталь AISI 304 Закрытие свободного порта вакуумной системы.	2 шт.
	Фланец-заглушка ISO100 (NW100), нержавеющая сталь 304L Закрытие свободного порта вакуумной системы.	37 шт.
	Фланец с отверстием KF25 Монтаж фланцевого соединения вакуумной линии.	28 шт.
	Фланец-заглушка ISO63 (NW63), нержавеющая сталь 304L Закрытие свободного порта вакуумной системы.	55 шт.
	Заглушка CF25, вращающаяся, AISI 304 Закрытие свободного порта вакуумной системы.	7 шт.
	Фланец-заглушка ISO320, нержавеющая сталь AISI 304 Закрытие свободного порта вакуумной системы.	1 шт.
	Фланец-заглушка ISO80 (NW80), нержавеющая сталь 304L Закрытие свободного порта вакуумной системы.	65 шт.
	Фланец-заглушка ISO250 (NW250), нержавеющая сталь 304L Закрытие свободного порта вакуумной системы.	6 шт.
	Глухой фланец LF63, сталь 304 CBVAC Закрытие свободного порта вакуумной системы.	2 шт.

Фланцы с патрубком

Фото	Изделие / компонент	Наличие
	Фланец с патрубком (полуниппель) KF16, длина 40 мм, нержавеющая сталь Соединение участков вакуумной магистрали.	41 шт.

Фланцы с патрубком

Фото	Изделие / компонент	Наличие
	Фланец с патрубком (полуниппель) KF16 (NW16), труба диаметром 19мм, длина 30 мм, нержавеющая сталь Соединение участков вакуумной магистрали.	18 шт.
	Фланец с патрубком (полуниппель) KF40 (NW40), труба диаметром 28мм, длина 20 мм, нержавеющая сталь Соединение участков вакуумной магистрали.	2 шт.
	Фланец с патрубком (полуниппель) KF25 (NW25), труба диаметром 28мм, длина 60 мм, нержавеющая сталь Соединение участков вакуумной магистрали.	7 шт.
	Фланец с патрубком (полуниппель) KF50 (NW50), труба диаметром 28мм, длина 20 мм, нержавеющая сталь Соединение участков вакуумной магистрали.	28 шт.
	Фланец с патрубком (полуниппель) KF40 (NW40), труба диаметром 45мм, длина 60 мм, нержавеющая сталь Соединение участков вакуумной магистрали.	6 шт.
	Фланец с патрубком (полуниппель) KF16 (NW16), труба диаметром 19мм, длина 60 мм, нержавеющая сталь Соединение участков вакуумной магистрали.	3 шт.
	Фланец с патрубком (полуниппель) KF16 (NW16), труба диаметром 28мм, длина 20 мм, нержавеющая сталь Соединение участков вакуумной магистрали.	36 шт.
	Фланец с патрубком (полуниппель) KF50 (NW50), труба диаметром 57мм, длина 60 мм, нержавеющая сталь Соединение участков вакуумной магистрали.	9 шт.
	Фланец с патрубком (полуниппель) CF35/40, длина 100 мм, AISI 304 Соединение участков вакуумной магистрали.	2 шт.
	Приварной фланец KF25, патрубок 40 мм CBVAC Соединение участков вакуумной магистрали.	2 шт.

Прямые вакуумные трубки

Фото	Изделие / компонент	Наличие
	Прямая трубка(ниппель) KF50, длина 100 мм, вакуумная труба из нержавеющей стали AISI 304 Соединение участков вакуумной магистрали.	8 шт.
	Прямая трубка(ниппель) KF40, длина 200 мм, вакуумная труба из нержавеющей стали AISI 304 Соединение участков вакуумной магистрали.	14 шт.
	Прямая трубка(ниппель) KF40, длина 150 мм, вакуумная труба из нержавеющей стали AISI 304 Соединение участков вакуумной магистрали.	1 шт.
	Прямая трубка(ниппель) KF50, длина 200 мм, вакуумная труба из нержавеющей стали AISI 304 Соединение участков вакуумной магистрали.	8 шт.

Переходники и штуцеры

Фото	Изделие / компонент	Наличие
	Адаптер KF16 - VCR1/4, внутренняя резьба Соединение или управление участками вакуумной системы.	2 шт.
	Адаптер KF16 - VCR1/2, внутренняя резьба Соединение или управление участками вакуумной системы.	2 шт.
	Адаптер с фланца KF25 - 8мм на обжимной трубный фитинг (пневматическая трубка) Соединение участков вакуумной магистрали.	3 шт.
	Адаптер KF25 - Swagelok 1/4", нержавеющая сталь AISI 316 Соединение или управление участками вакуумной системы.	2 шт.
	Адаптер KF25 - VCR1/4, внешняя резьба Соединение или управление участками вакуумной системы.	2 шт.

Переходники и штуцеры

Фото	Изделие / компонент	Наличие
	Адаптер с фланца KF16 - 4мм на шланг Монтаж фланцевого соединения вакуумной линии.	5 шт.
	Адаптер KF25 - VCR1/2, внешняя резьба Соединение или управление участками вакуумной системы.	2 шт.
	Адаптер KF16 - VCR1/4, внешняя резьба Соединение или управление участками вакуумной системы.	2 шт.
	Адаптер прямой с CF35 на KF25, нержавеющая сталь AISI 304L Соединение или управление участками вакуумной системы.	1 шт.
	Переходник KF16 - наружная резьба 1/2 (AISI 304) Соединение вакуумных узлов разных присоединений.	8 шт.
	Штуцер (ёлочка) KF25-20 мм нержавеющая сталь Подключение трубки или шланга к вакуумной системе.	18 шт.
	Адаптер KF16 для подключения вакуумной лампы пмт-2 Соединение или управление участками вакуумной системы.	9 шт.
	Переходник вакуумный KF40-KF50 конический уменьшающий Соединение вакуумных узлов разных присоединений.	28 шт.
	Переходник KF25 - резьба внутренняя 1/8 дюйма (AISI 304) Соединение вакуумных узлов разных присоединений.	13 шт.
	Штуцер (ёлочка) KF16-16 мм нержавеющая сталь Подключение трубки или шланга к вакуумной системе.	49 шт.
	Переходник вакуумный KF16-KF25 конический уменьшающий Соединение вакуумных узлов разных присоединений.	60 шт.
	Переходник ISO100 - KF40 (нержавеющая сталь) Соединение вакуумных узлов разных присоединений.	6 шт.
	Вакуумный переходник KF25 - наружная резьба BSPT 3/4 дюйма (AISI 304) Соединение вакуумных узлов разных присоединений.	16 шт.
	Переходник KF25 - резьба внутренняя 1/4 дюйма (AISI 304) Соединение вакуумных узлов разных присоединений.	13 шт.
	Штуцер (ёлочка) KF40-13 мм нержавеющая сталь Подключение трубки или шланга к вакуумной системе.	6 шт.
	Переходник KF16 - резьба внутренняя 1/4 дюйма (AISI 304) Соединение вакуумных узлов разных присоединений.	10 шт.
	Штуцер (переходник ёлочка) KF25-6 мм нержавеющая сталь Соединение вакуумных узлов разных присоединений.	10 шт.
	Штуцер (ёлочка) KF25-8мм нержавеющая сталь Подключение трубки или шланга к вакуумной системе.	4 шт.
	Переходник вакуумный KF25-KF40 конический уменьшающий Соединение вакуумных узлов разных присоединений.	71 шт.
	Переходник вакуумный KF16-KF40 конический уменьшающий Соединение вакуумных узлов разных присоединений.	25 шт.
	Переходник вакуумный KF25-KF50 конический уменьшающий Соединение вакуумных узлов разных присоединений.	19 шт.
	Штуцер (ёлочка) KF40-20 мм нержавеющая сталь Подключение трубки или шланга к вакуумной системе.	6 шт.
	Переходник KF40 - резьба внутренняя 1/2 дюйма (AISI 304) Соединение вакуумных узлов разных присоединений.	25 шт.
	Переходный трубный штуцер KF40 CBVAC Соединение вакуумных узлов разных присоединений.	2 шт.
	Штуцер для вакуумметрического датчика KF40 CBVAC Подключение трубки или шланга к вакуумной системе.	2 шт.

Переходники и штуцеры

Фото	Изделие / компонент	Наличие
	Прямой переход KF40-KF25, сталь 304 CBVAC Соединение вакуумных узлов разных присоединений.	2 шт.

Тройники, крестовины и многопортовые фитинги

Фото	Изделие / компонент	Наличие
	Крестовина с фланцами KF25, алюминий Монтаж фланцевого соединения вакуумной линии.	2 шт.
	Крестовина с вращающимися фланцами CF16, AISI 304 Монтаж фланцевого соединения вакуумной линии.	2 шт.
	Пятерик с фланцами KF16, нержавеющая сталь 304L Монтаж фланцевого соединения вакуумной линии.	5 шт.
	Крест с фланцами ISO63 (KF63) нержавеющая сталь Монтаж фланцевого соединения вакуумной линии.	3 шт.
	Пятерик с фланцами KF50, нержавеющая сталь 304L Монтаж фланцевого соединения вакуумной линии.	5 шт.
	Тройник переходной с фланцами KF50 и KF25 Соединение вакуумных узлов разных присоединений.	10 шт.
	Крест с фланцами ISO160 (KF160) нержавеющая сталь Монтаж фланцевого соединения вакуумной линии.	1 шт.
	Тройник с фланцами ISO250 (KF250) нержавеющая сталь Монтаж фланцевого соединения вакуумной линии.	1 шт.
	Шестёрник с фланцами KF50 нержавеющая сталь 304L Монтаж фланцевого соединения вакуумной линии.	5 шт.
	Крестовина редукционная четырехходовая с фланцами KF50 и KF16 Монтаж фланцевого соединения вакуумной линии.	10 шт.
	Пятерик с фланцами KF25, нержавеющая сталь 304L Монтаж фланцевого соединения вакуумной линии.	8 шт.
	Пятерик с фланцами KF40, нержавеющая сталь 304L Монтаж фланцевого соединения вакуумной линии.	4 шт.
	Куб 6-фланцевый CF35/40, AISI 304 Монтаж фланцевого соединения вакуумной линии.	1 шт.
	Шестёрник с фланцами KF25 нержавеющая сталь 304L Монтаж фланцевого соединения вакуумной линии.	5 шт.
	Крест с фланцами ISO250 (KF250) нержавеющая сталь Монтаж фланцевого соединения вакуумной линии.	1 шт.
	Крестовина редукционная четырехходовая с фланцами KF50 и KF40 Монтаж фланцевого соединения вакуумной линии.	10 шт.
	Крестовина редукционная четырехходовая с фланцами KF50 и KF25 Монтаж фланцевого соединения вакуумной линии.	10 шт.
	Крестовина редукционная четырехходовая с фланцами KF40 и KF25 Монтаж фланцевого соединения вакуумной линии.	6 шт.
	Крестовина редукционная четырехходовая с фланцами KF40 и KF16 Монтаж фланцевого соединения вакуумной линии.	10 шт.
	Крестовина с вращающимися фланцами CF35/40, AISI 304 Монтаж фланцевого соединения вакуумной линии.	2 шт.
	Крест с фланцами KF16 (NW16), нержавеющая сталь 304L Монтаж фланцевого соединения вакуумной линии.	22 шт.
	Тройник с фланцами KF25, алюминий Монтаж фланцевого соединения вакуумной линии.	2 шт.

Тройники, крестовины и многопортовые фитинги

Фото	Изделие / компонент	Наличие
	Уголок вакуумный ISO160 (KF160) нержавеющая сталь Соединение или управление участками вакуумной системы.	1 шт.
	Уголок вакуумный KF25 Соединение или управление участками вакуумной системы.	23 шт.
	Уголок вакуумный ISO100 (KF100) нержавеющая сталь Соединение или управление участками вакуумной системы.	11 шт.
	Уголок вакуумный ISO320, нержавеющая сталь Соединение или управление участками вакуумной системы.	1 шт.
	Уголок вакуумный ISO63 (KF63) нержавеющая сталь Соединение или управление участками вакуумной системы.	2 шт.
	Уголок вакуумный KF40 Соединение или управление участками вакуумной системы.	25 шт.
	Тройник KF40, сталь 304 CBVAC Разветвление вакуумной магистрали.	2 шт.
	Крестовина KF40, сталь 304 CBVAC Многопортовое разветвление вакуумной магистрали.	2 шт.

Вакуумные сиффоны

Фото	Изделие / компонент	Наличие
	Сиффон вакуумный KF50, 1000мм, нерж.сталь Гибкое соединение участков вакуумной магистрали.	7 шт.
	Сиффон вакуумный мягкий CF25, 1000мм, нерж.сталь Гибкое соединение участков вакуумной магистрали.	2 шт.
	Сиффон вакуумный KF16, 1000мм, нерж.сталь Гибкое соединение участков вакуумной магистрали.	1 шт.
	Сиффон вакуумный мягкий CF16, 1000мм Гибкое соединение участков вакуумной магистрали.	2 шт.
	Сиффон вакуумный мягкий CF35/40, 100мм Гибкое соединение участков вакуумной магистрали.	2 шт.
	Сиффон вакуумный мягкий CF16, 100мм Гибкое соединение участков вакуумной магистрали.	2 шт.
	Сиффон вакуумный мягкий CF25, 100мм, нерж.сталь Гибкое соединение участков вакуумной магистрали.	2 шт.
	Сиффон вакуумный мягкий CF35/40, 500мм Гибкое соединение участков вакуумной магистрали.	2 шт.
	Сиффон вакуумный мягкий CF25, 500мм Гибкое соединение участков вакуумной магистрали.	1 шт.
	Сиффон вакуумный мягкий CF35/40, 1000мм Гибкое соединение участков вакуумной магистрали.	2 шт.
	Сиффон вакуумный мягкий CF16, 500мм Гибкое соединение участков вакуумной магистрали.	2 шт.
	Сиффон KF40, длина 500 мм, сталь 304 CBVAC Гибкое соединение участков вакуумной магистрали.	2 шт.

Ручные вакуумные клапаны

Фото	Изделие / компонент	Наличие
	Клапан вакуумный шаровой KF16, нержавеющая сталь AISI 316 Ручное перекрытие прямооточной вакуумной магистрали.	3 шт.
	Клапан вакуумный шаровой KF50, нержавеющая сталь AISI 304 Ручное перекрытие прямооточной вакуумной магистрали.	3 шт.

Ручные вакуумные клапаны

Фото	Изделие / компонент	Наличие
	Клапан вакуумный угловой ручной с фланцами KF25, витоновое уплотнение корпуса, нержавеющая сталь AISI 304 Перекрытие вакуумной линии с поворотом потока на 90 градусов.	19 шт.
	Клапан вакуумный шаровой KF40, нержавеющая сталь AISI 316 Ручное перекрытие прямооточной вакуумной магистрали.	5 шт.
	Клапан вакуумный шаровой KF50, нержавеющая сталь AISI 316 Ручное перекрытие прямооточной вакуумной магистрали.	2 шт.
	Клапан вакуумный шаровой KF25, нержавеющая сталь AISI 304 Ручное перекрытие прямооточной вакуумной магистрали.	20 шт.
	Клапан вакуумный угловой ручной с фланцами ISO63(KF63), витоновое уплотнение корпуса, нержавеющая сталь AISI 304 Перекрытие вакуумной линии с поворотом потока на 90 градусов.	1 шт.
	Клапан вакуумный угловой ручной с фланцами KF50, витоновое уплотнение корпуса, нержавеющая сталь AISI 304 Перекрытие вакуумной линии с поворотом потока на 90 градусов.	3 шт.
	Клапан вакуумный угловой ручной с фланцами KF40, витоновое уплотнение корпуса, нержавеющая сталь AISI 304 Перекрытие вакуумной линии с поворотом потока на 90 градусов.	17 шт.
	Клапан вакуумный угловой ручной с фланцами ISO80(KF80), витоновое уплотнение корпуса, нержавеющая сталь AISI 304 Перекрытие вакуумной линии с поворотом потока на 90 градусов.	1 шт.
	Клапан вакуумный угловой ручной с фланцами ISO100(KF100), витоновое уплотнение корпуса, нержавеющая сталь AISI 304 Перекрытие вакуумной линии с поворотом потока на 90 градусов.	1 шт.
	Клапан сильфонный (L) ручной KF16, витоновое уплотнение, AISI 304 Ручное перекрытие линии с сильфонным уплотнением штока.	24 шт.
	Клапан сильфонный (L) ручной CF50, витоновое уплотнение, AISI 304 Ручное перекрытие линии с сильфонным уплотнением штока.	1 шт.
	Клапан сильфонный (L) ручной CF25, витоновое уплотнение, AISI 304 Ручное перекрытие линии с сильфонным уплотнением штока.	1 шт.
	Клапан бабочковый ISO63, AISI 304 Перекрытие вакуумной линии поворотной заслонкой.	6 шт.
	Клапан вакуумный прямооточный ручной с фланцами KF50(NW50), витоновое уплотнение корпуса, нержавеющая сталь 304L Ручное перекрытие прямооточной вакуумной магистрали.	2 шт.
	Высоковакуумный ручной клапан CBVAC тонкой регулировки GW-J2 Тонкая ручная регулировка подачи газа в вакуум.	2 шт.
	Высоковакуумный ручной угловой клапан CBVAC GD-J16BGK Перекрытие вакуумной линии с поворотом потока на 90 градусов.	1 шт.

Клапаны с пневмоприводом

Фото	Изделие / компонент	Наличие
	Угловой клапан ISO63 с пневмоприводом, сильфонное уплотнение (нержавеющая сталь), 24B Перекрытие вакуумной линии с поворотом потока на 90 градусов.	1 шт.
	Угловой клапан ISO160 с пневмоприводом, сильфонное уплотнение (нержавеющая сталь), 24B Перекрытие вакуумной линии с поворотом потока на 90 градусов.	1 шт.
	Угловой клапан KF50 с пневмоприводом, сильфонное уплотнение (нержавеющая сталь), 24B Перекрытие вакуумной линии с поворотом потока на 90 градусов.	2 шт.
	Угловой клапан KF25 с пневмоприводом, сильфонное уплотнение (нержавеющая сталь), 220B Перекрытие вакуумной линии с поворотом потока на 90 градусов.	1 шт.
	Угловой клапан KF16 с пневмоприводом, сильфонное уплотнение (нержавеющая сталь), 24B Перекрытие вакуумной линии с поворотом потока на 90 градусов.	8 шт.

Клапаны с пневмоприводом

Фото	Изделие / компонент	Наличие
	Угловой клапан KF40 с пневмоприводом, сильфонное уплотнение (нержавеющая сталь), 24В Перекрытие вакуумной линии с поворотом потока на 90 градусов.	9 шт.
	Высоковакуумный пневматический угловой клапан CBVAC GDQ-J40HGK-EH1D Перекрытие вакуумной линии с поворотом потока на 90 градусов.	6 шт.
	Высоковакуумный пневматический угловой клапан CBVAC GDQ-J40BGK Перекрытие вакуумной линии с поворотом потока на 90 градусов.	5 шт.

Электромагнитные клапаны

Фото	Изделие / компонент	Наличие
	Электромагнитный дифференциальный напускной клапан CBVAC DYC-JQ25 Управление потоком газа электромагнитным приводом.	2 шт.
	Высоковакуумный электромагнитный проходной клапан CBVAC GDC-Z(90°)50BGK Управление потоком газа электромагнитным приводом.	7 шт.
	Высоковакуумный электромагнитный угловой клапан CBVAC GDC-J25BGK Перекрытие вакуумной линии с поворотом потока на 90 градусов.	5 шт.

Шибберные затворы

Фото	Изделие / компонент	Наличие
	Ультравысоковакуумный электрический шибберный затвор CBVAC CCD-250B Изоляция вакуумной камеры или участка магистрали.	1 шт.
	Высоковакуумный электрический дросселирующий затвор CBVAC CCJ-250B Изоляция участков вакуумной системы.	1 шт.
	Ультравысоковакуумный ручной шибберный затвор CBVAC CC-40BGK Изоляция вакуумной камеры или участка магистрали.	1 шт.
	Ультравысоковакуумный пневматический шибберный затвор CBVAC CCQ-25BGK-A Изоляция вакуумной камеры или участка магистрали.	1 шт.

Обратные клапаны и натекатели

Фото	Изделие / компонент	Наличие
	Обратный клапан ISO63, нержавеющая сталь AISI 304 Ограничение обратного потока в магистрали.	1 шт.
	Обратный клапан KF40(NW40), нержавеющая сталь AISI 304 Ограничение обратного потока в магистрали.	6 шт.
	Вакуумный натекатель (клапан напуска) под приварку с ручным приводом, нержавеющая сталь Регулируемая подача газа в вакуумную систему.	3 шт.
	Обратный клапан KF50(NW50), нержавеющая сталь AISI 304 Ограничение обратного потока в магистрали.	1 шт.
	Высоковакуумный ручной напускной клапан CBVAC GD-Q4 Соединение или управление участками вакуумной системы.	4 шт.

Электрические гермовводы

Фото	Изделие / компонент	Наличие
	Вакуумный авиационный разъём KF25 - 12 контактов Герметичное электрическое подключение через стенку камеры.	3 шт.
	Вакуумный авиационный разъём KF40 - 12 контактов Герметичное электрическое подключение через стенку камеры.	1 шт.
	Вакуумный авиационный разъём KF40 - 6 контактов Герметичное электрическое подключение через стенку камеры.	3 шт.
	Вакуумный авиационный разъём KF40 - 16 контактов Герметичное электрическое подключение через стенку камеры.	1 шт.
	Вакуумный авиационный разъём KF40 - 8 контактов Герметичное электрическое подключение через стенку камеры.	3 шт.
	Вакуумный авиационный разъём KF25 - 19 контактов Герметичное электрическое подключение через стенку камеры.	2 шт.
	Вакуумный авиационный разъём KF16 - 6 контактов Герметичное электрическое подключение через стенку камеры.	1 шт.

Электрические гермовводы

Фото	Изделие / компонент	Наличие
	Вакуумный авиационный разъем KF25 - 6 контактов Герметичное электрическое подключение через стенку камеры.	1 шт.
	Вакуумный авиационный разъем KF25 - 8 контактов Герметичное электрическое подключение через стенку камеры.	3 шт.
	Вакуумный авиационный разъем KF40 - 4 контактов Герметичное электрическое подключение через стенку камеры.	3 шт.
	Вакуумный авиационный разъем KF16 - 19 контактов Герметичное электрическое подключение через стенку камеры.	3 шт.
	Вакуумный авиационный разъем KF25 - 4 контактов Герметичное электрическое подключение через стенку камеры.	3 шт.
	Одноконтактный электрический ввод CF16 CBVAC Передача электрических сигналов через вакуумную стенку.	2 шт.

Смотровые окна

Фото	Изделие / компонент	Наличие
	Смотровое окно CF63 CBVAC Визуальное наблюдение за процессом в вакуумной камере.	2 шт.
	Смотровое окно CF35 CBVAC Визуальное наблюдение за процессом в вакуумной камере.	2 шт.

Пластинчато-роторные насосы 2XZ

Фото	Изделие / компонент	Наличие
	Пластинчато-роторный вакуумный насос 2XZ-15B (380В), 54 м³/ч Двухступенчатая пластинчато-роторная откачка.	3 шт.
	Пластинчато-роторный вакуумный насос 2XZ-2B (220В), 7,2 м³/ч Двухступенчатая пластинчато-роторная откачка.	1 шт.
	Пластинчато-роторный вакуумный насос 2XZ-8B (380В), 28,8 м³/ч Двухступенчатая пластинчато-роторная откачка.	1 шт.